



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 1887 / 2017 — Rev. 2

Prodotti <i>Products</i>	Tubi di polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per scarico e fognature in pressione. <i>Polyethylene pipes (PE) for piping systems for drainage and sewerage under pressure.</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 12201-2 : 2013
Nome commerciale <i>Trade name</i>	SiderRD
Produttore <i>Manufacturer</i>	RIVECO GENERAL SIDER S.p.A
Sede legale <i>Head office</i>	via Marino Carboni, 1 — 66013 Chieti Scalo (CH)
Sito produttivo <i>Production site</i>	via Marino Carboni, 1 — 66013 Chieti Scalo (CH)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **338**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/11/2026**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 338.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/11/2026.

Monza, 27/11/2023

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)



PRD N° 006B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements